

Bestell-Nr

Baumarkt

Ort

NL-Nummer

Datum

Ansprechpartner Baumarkt

Telefon-Nummer

Kundenname


Unterschrift Kunde

01 Wählen Sie das Maß aus:

☐ Sondermaße:
Maßangaben in mm

Maximalmaße Sonderglas:
Breite bis 2300
Höhe bis 1200

- Messen Sie die Breite und Höhe an mehreren Punkten
- Stellen Sie sicher, dass die Maße jeweils über die ganze Breite und Höhe gültig sind
- Soll das Glas in eine Nische (z.B. von Wand zu Wand) verbaut werden, ziehen Sie unbedingt mindestens 10 mm als Luft vom gemessenen Maß für den Einbau ab
- Beachten Sie die Mindestmaße: ESG ohne Bohrungen: 210 x 297 mm, ESG mit Bohrungen: 500 x 500 mm, kleinere Maße sind nur auf Anfrage möglich



02 Wählen Sie das Glas und die Menge aus:

Spiegel,
Einscheiben-
sicherheitsglas,
Verbund-
sicherheitsglas
Verschiedene Dicken
Geschliffene Kanten



☐ 6/1 Spiegel Silber
Dicke ☐ 4




☐ ESG 00/01 Klarglas Cristallo
Dicke ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10



☐ ESG 00/02 Weißglas Cristallo
Dicke ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10




☐ ESG 11/01 Glas Satiniert
Dicke ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10



☐ ESG 11/02 Weißglas Satiniert
Dicke ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8



☐ ESG 44/01 Gefärbtes Glas Grau
Dicke ☐ 6 ☐ 8



☐ VSG 09/01 Klar Cristallo
Dicke ☐ 6 ☐ 8



☐ VSG 10/01 Matt Grünweiß
Dicke ☐ 6 ☐ 8

Menge im
Maß von oben

Bestell-Nr

Baumarkt

Ort

NL-Nummer

Datum

Ansprechpartner Baumarkt

Telefon-Nummer

Kundenname

Unterschrift Kunde

03 Wählen Sie optional eine Glasveredelung aus:

Lackierung

- Auf ESG 00/01 oder ESG 00/02 möglich
- Auf rückseitige Glasseite
- Durch die Eigenfarbe des Glases kann es zu einer leichten Abweichung des rückseitig aufgetragenen Farbtons kommen

Auf ESG

☐ 00/01 Floatglas Klar

☐ 00/02 Weißglas Klar

Mit Farbe

☐ RAL-Wunschfarbe

bitte Nummer RAL-Classic eintragen

R

A

L

Menge im Maß von Seite 1

Mehrfarbiger Fotoprint

- Auf ESG 00/01 oder ESG 00/02 möglich
- Digitaler Druck mit speziellen kationischen UV-Tinten einseitig auf das Glas
- Auf rückseitige Glasseite + vollflächige weiße Lackierung
- Durch die Eigenfarbe des Glases kann es zu einer leichten Abweichung der rückseitig aufgetragenen Farben kommen
- Bitte Skizze mit Bildausschnitt hinzufügen
- Hinweise zur Datenanlieferung auf Seite 3 beachten

Auf ESG

☐ 00/01 Floatglas Klar

☐ 00/02 Weißglas Klar

Mit Bilddatei

☐ Katalogmotiv

bitte Nummer eintragen

D

4

6

/

☐ Eigenes, von Ihnen geliefertes Motiv

☐ Von Ihnen geliefertes AdobeStock-Motiv

bitte Bild-Nummer eintragen

Menge im Maß von Seite 1

Katalogmotive

Nullpunkt links

D 46/51 Sandstein

Nullpunkt links

D 46/52 Schwarzer Marmor

Nullpunkt links

D 46/53 Metallisch

Nullpunkt links

D 46/54 Patchwork

Nullpunkt mitte

D 46/55 Nostalgie

Nullpunkt links

D 46/56 Holzpaneele

Nullpunkt links

D 46/57 Wellentextur

Nullpunkt links

D 46/58 Kristalle

Nullpunkt links

D 46/59 Kaffeegeuß

Nullpunkt mitte

D 46/60 Orientalisch

Bestell-Nr

Baumarkt

Ort

NL-Nummer

Datum

Ansprechpartner Baumarkt

Telefon-Nummer

Kundenname

Unterschrift Kunde


04 Wählen Sie optional Ausschnitte aus:

Steckdosenausschnitt

- Nur bei ESG möglich
- Nicht bei Spiegel und VSG möglich
- Ø 70 mm

☐ Steckdosenausschnitt

- ☐ Einfach
- ☐ Zweifach
- ☐ Dreifach
- ☐ Vierfach
- ☐ Fünffach



Lochausschnitt

- Nur bei ESG möglich
- Nicht bei Spiegel und VSG möglich
- Vorlage / Zeichnung erforderlich

☐ Lochausschnitt

- ☐ Ø 15 mm
- ☐ Ø 20 mm
- ☐ Ø 25 mm
- ☐ Ø 30 mm
- ☐ Ø 50 mm

Eckausschnitt

- Mit allen Gläsern von Seite 1 möglich
- Vorlage / Zeichnung erforderlich

☐ Eckausschnitt

Modellzuschnitt

- Mit allen Gläsern von Seite 1 möglich
- Vorlage / Zeichnung erforderlich

☐ Modellzuschnitt

Dateivorgaben für gelieferte Motive zum mehrfarbigen Fotoprint auf Glas:

Grundsätzliche Anmerkungen:

- In der Regel wird Ihre gelieferte Datei wie folgt auf das Glas gedruckt
- In der Breite wird immer die ganze Bilddatei genutzt
- Das Bild wird auf das jeweilige Breiten-Format proportional skaliert
- In der Höhe wird das Bild zentriert

Pixeldateien Bildmotive:

- *.tif, *.jpg, *.pdf
- Die Fotovorlage bestimmt die endgültige Qualität des Digitaldruckes
- Bitte nur scharfe und hoch aufgelöste Bilder schicken, damit die einzelnen Pixel nicht sichtbar sind

Mindestanforderungen an die Bildgröße:

- In Originalgröße der Scheibe sollte die Bilddatei mindestens 100 dpi besitzen
- Zum Beispiel: Breite Scheibe 500 mm = Breite Bilddatei 500 mm mit mindestens 100 dpi
- Das entspricht für die Breite 500 mm eine Pixelanzahl von etwa 2000

Für alle Formate gilt:

- Keine unnötig großen Datenmengen schicken, keine MS-Word oder MS-PowerPoint Dokumente
- Bitte Suffix (Dateiendung, .tif, .jpg, .pdf) im Dateiname
- Dateien bis 20 MB per e-mail, ab 20 MB per Wettransfer
- Keine Dateien per WhatsApp oder andere Messenger senden, da hier Bilddateien zu stark komprimiert werden, die Bildqualität leidet stark