

Technisches Datenblatt Glasdrehtüren

- Einscheibensicherheitsglas (ESG), 8 mm dick
- Gefertigt nach EN DIN 12150-1 in Vreden
- Verbund-Glas (VSG), Glas 2 x 4 mm dick plus Sicherheitsfolie
- Standard-Breite = 709, 834, 959 mm, Standard-Höhe = 1972, 2097 mm
- Optimal als Zimmertür-Ersatz mit entsprechenden Türblatt-Nennmaßen
- Bei allen Standardzargen aus Holz oder Stahl einsetzbar
- Fertigung auf Maß möglich
- Tür-Anschlag links oder rechts
- Ein- oder zweiflügelige Türanlagen möglich

- A** Glastürblatt, 8 mm
C Dekor-/Motivaufdruck
D Türzarge
E Office-Bänder
F Schlosskasten mit Drückerpaar


OKFF bis
Mitte Falle
1075

UK bis
Mitte Falle
1068

7


FARBEN BESCHLÄGE

Edelstahl gebürstet,
Schwarz matt



BESCHLAG-SETS

- 1 Schlosskasten in der Studio-Norm
- Schließvarianten: UV Unverschießbar, PZ vorgerichtet, BB Buntbart
- 1 Drückerpaar
- 2 dreiteilige Bänder
- Glasbohrung Bänder: Office-Norm
- 2 Bandmittelteile für Holzzargen




BÄNDER / AUFHÄNGUNG TÜRBLATT


- In unseren Beschlag-Sets sind jeweils zwei Bänder inklusive Bandmittelteile für die Holzzarge enthalten.
- Die dreiteiligen Bänder sind breiter und stabiler als Studio-Bänder. Die beiden Bohrlöcher je Band sind übereinander angeordnet. Dadurch wird ein Absenken des schweren Türblattes sicher verhindert.
- Bei Montage der Glastür an einer bestehenden Zarge mit zweiteiligen Studio-Bändern, ist der Austausch zu Office-Bändern ganz einfach.





QUERSCHNITT / DIN-MASS / EINFLÜGELIG




DIN-Maße	Breite in mm			Höhe in mm	
Rohbaumaß	760	885	1010	2010	2135
Zargenfalzmaß	716	841	966	1983	2108
Türblattmaß	709	834	959	1972	2097



QUERSCHNITTE / SONDERMASSE / EINFLÜGELIG




QUERSCHNITTE / SONDERMASSE / ZWEIFLÜGELIG




BANDBEZUGSLINIEN DIN 18268 BBL 1 = 241 (Norm), BBL 2 = 1435


Holzzarge / Holztürblatt



Holzzarge / Glastürblatt




Stahlzarge / Glastürblatt




Mögliche Bohrbilder

- Normalerweise versehen wir unsere Glasdrehtüren mit folgender Standard-Glasbohrung:
Schlosskasten Studio, Bänder Office
- Alle anderen hier aufgeführten Bohrungen sind gegen Aufpreis möglich
- Weitere Sonderlösungen und Sonder-Glasbohrungen sind auf Anfrage möglich

STANDARD-BOHRUNGEN: SCHLOSSKASTEN STUDIO, BÄNDER OFFICE



BOHRUNGEN: SCHLOSSKASTEN OFFICE, BÄNDER OFFICE



BOHRUNGEN: SCHLOSSKASTEN STUDIO, BÄNDER STUDIO

