


# Technisches Datenblatt

## Laufschienen-Set in hochwertiger Qualität

- Passend für Glasschiebetür
- Einscheibensicherheitsglas (ESG), 8 mm dick
- Gefertigt nach EN DIN 12150-1 in Vreden
- Verbund-Glas (VSG), Glas 2 x 4 mm dick plus Sicherheitsfolie
- Standard-Breite = 940 mm, Standard-Höhe = 2060 mm
- Fertigung auf Maß möglich
- Das Türblatt hängt in der Laufschiene
- Zum Öffnen wird das Türblatt zur Seite aufgeschoben
- Selbsteinzüge optional möglich
- Einflügelige Türanlagen möglich
- Wandmontage der Laufschiene





### PROFIL-/SCHIENENFARBEN

Eloxal Silber, Schwarz matt

- A** Alu-Laufschiene  
**B** Glastürblatt  
**C** Alu-Klemmbacken mit Türstopper-Laufwagen  
**D** Optionaler Selbsteinzug  
**E** Griff zum Aufkleben  
**F** Bodenführung  
**G** Kunststoff-Endkappen

### EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE




Schiebetürbeschlag


Alu-Klemmbacke mit Türstopper-Laufwagen

## WANDMONTAGE

- Montage Laufschiene an die Wand
- Bohrungen für Laufschiene und Bodenführung erfolgen bauseits



## SCHIEBETÜR EINFLÜGELIG








## OPTIONALES ZUBEHÖR: ABSTANDS-SET

### Mehr Abstand der Laufschiene zur Wand

- Set mit 10 Distanzstücken, aufdoppelbar
- Inklusive passenden Endkappen für einfache und doppelte Unterfütterung

### Glas bis Wand:


- Ohne Unterfütterung = 14
- Einfache Unterfütterung = 26
- Doppelte Unterfütterung = 38




## GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN

- Zum Aufkleben beidseitig auf Glasfüllung, Montage bauseitig
- Eloxal Edelstahl
- Schwarz matt


Griffleiste Eckig




Griffstange Eckig




Griffleiste Gerundet




Griffstange Gerundet




Griffmuschel Quadratisch



Griffmuschel Rund



Griffmuschel Quadratisch/Rund




## OPTIONALES ZUBEHÖR: SELBSTEINZUG

### Komfortplus für das automatische Öffnen und/oder Schließen

- Montieren Sie statt des Türstopper-Laufwagens der Schienen-Sets einen automatischen Selbsteinzug-Laufwagen in die Laufschiene
- Ab einer Türbreite von 900 mm sind 2 Selbsteinzüge je Tür für das Öffnen und Schließen möglich
- Einbau Selbsteinzüge unsichtbar in Laufschiene



Türstopper-Laufwagen



Selbsteinzug-Laufwagen